

WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

TEL.: 652 80 58, 655 80 50, FAX: 652 38 54

NIP 947-18-87-289, REG. 473066188

Nasz znak: ZP/6/19/W

Łódź, dn. 10 września 2019 r.

Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie treści SIWZ następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 7 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości alkoholi, aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Wykonane z włókniny poliestrowej, o wymiarach 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476) Wyrób medyczny kl. II a ?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości alkoholi, aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Wykonane z włókniny poliestrowej o wymiarach 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476) Wyrób medyczny kl. II a ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 3

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a' 1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Zadanie 2, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x25cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Zadanie 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści plaster z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 9

Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Zadanie 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w kolorze białym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 11

Zadanie 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 3x75mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Zadanie 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 6x100mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Projekt umowy

§ 7, ust. 1 b-e- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości

w następującym zakresie:

- §7 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §7 ust. 1c do kwoty 1% wartości niedostarczonej partii towaru
- §7 ust. 1d do kwoty 1% wartości reklamowanej partii towaru
- §7 ust. 1e do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 1b.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ dotyczące §7 ust. 1c, §7 ust. 1d, §7 ust. 1e.

Pytanie 14

Projekt umowy

§ 7, ust. 1 c-e- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 15

Zadanie 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 16

Zadanie 2, poz. 15

Czy zamawiający dopuści kompresy z oznaczeniem na opakowaniu indywidualnym w postaci Sterile EO?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie 2, poz. 16

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 18

Zadanie 2, poz. 16

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 19

Zadanie 2, poz. 4-6

Czy zamawiający wydzielił poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Zadanie 3, poz. 4

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Zadanie 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Zadanie 3, poz. 4

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia

ochronę i komfort w miejscu wklecia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 23

Wzór umowy par. 7 ust. 1 lit b). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości umowy brutto" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy".

Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 24

Wzór umowy par. 7 ust. 1 lit c) i d). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 2 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 25

Wzór umowy par. 7 ust. 1 lit e). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR NACZELNY
WSRM w Łodzi

Krzysztof Janecki